

Abscheider Klasse I (KS)

NeutraStar NS 10





Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen
- Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034
- Mit Abdeckung Kl. B 125 wird die Zulauf-, Ablauf- und Gesamttiefe um 35mm reduziert

Hüfinger Straße 39-45 • 78166 Donaueschingen
Tel.+49 771/8005- 0 • Fax -100 • www.mall.info

	Rev.	Besch	reibung		Datum	Bearbeitet	Benennung:		Maßstab:	
	-	Zur Ansicht			11.05.2015	SMartin			1:20	
L	Α	Lage KKA			31.01.2017	KSchelbl	Newton Oten NO 40		Format:	
							NeutraStar NS 10		A4	
[Datur	m	11.05.2015	Erstellt	SMartin		Zeichnungs-Nr.:	\neg	Blatt	
I	Ersat	tz für		Geprüft			AT-S-K-10552	ΑΙ	1	
L	Gewicht			Sachbear.						
-[Werk	stoff		AB - Nr.			Alle Rechte und Änderungen vorbehalte			
┙				SAP - Mat.			Alle Recine und Anderdrigen Vorbenalten			